

Atmos




PROJECT /

TYPE /

QUANTITY /

DATE /

DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Recessed / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	Ø86mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	Ø75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	355° Rotation 35° Tilting / 355° 25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct / прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА


INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	7.4KG/CTN
	GW /	5.4KG/CTN
	Inner box size /внутренний размер	10×10×9.8 CM
	Outer box size /наружный размер	52.5×21.5×31.2 CM

PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.

Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /



Atmos

ORDER TEMPLATE

All these accessories available /Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
черный матовый



PROJECT /

TYPE /


QUANTITY /

DATE /

Atmos



DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Pre embedded / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	Ø110mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	Ø75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70 mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	355° Rotation 35° Tilting / 355° 25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct / прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА

INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	7.1KG/CTN
	GW /	5.1KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	10×10×9.8 CM
	Outer box size / наружный размер	52.5×21.5×31.2 CM


PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.


Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


7W/15°/3000K/Ra95



7W/24°/3000K/Ra95



7W/36°/3000K/Ra95



Atmos

ORDER TEMPLATE

All these accessories available /Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Soft light lens/
Смягчающая линза



Honeycomb /
Антибликовая линза



Anti-glare reflector /
Bright black/
Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
белый матовый




Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
черный матовый



Atmos



DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Потолок
	Type / Тип	Recessed / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	L86*W86 mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	L75*W75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70 mm
LIGHT / 灯具	Adjustability / Гибкость настройки	35° Tilting/25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА


INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	7.7KG/CTN
	GW /	5.7KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	10×10×9.8 CM
	Outer box size / наружный размер	52.5×21.5×31.2 CM

PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.

Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /



Atmos

ORDER TEMPLATE

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Soft light lens/
Смягчающая линза



Honeycomb /
Антибликовая линза



Anti-glare reflector /
Bright black/
Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
белый матовый




Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
черный матовый



Atmos



DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Post embedding / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	L145*W72 mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	L75*W75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70 mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	25° Tilting/ 25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА


INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	8.3KG/CTN
	GW /	6.3KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	10×10×9.8 CM
	Outer box size / наружный размер	52.5×21.5×31.2 CM

PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30° free adjustment, angle can be adjusted freely.

Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /



Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Soft light lens/
Смягчающая линза



Honeycomb /
Антибликовая линза



Anti-glare reflector /
Bright black/
Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
белый матовый




Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
черный матовый



Atmos



DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Recessed / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	L156*W86 mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	L145*W75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70 mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	25° Tilting/25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION /	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm*2
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА


INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	13.4KG/CTN
	GW /	10.8KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	16.5×11.5×10.5 CM
	Outer box size / наружный размер	62.5×25.4×43.5 CM

PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.

Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /



Atmos

ORDER TEMPLATE

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
белый матовый



Anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
черный матовый



PROJECT /

TYPE /


QUANTITY /

DATE /

Atmos



DIMENSIONS /



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Post embedding / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	L145*W142 mm
	Height / Высота	62mm
	Cut out / Монтажное отверстие	L145*W75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	70 mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	25° Tilting/25°
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослеплённость	<19
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	7W 553lm*2
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP20

TPACKAGE / УПАКОВКА

INFORMATION	QTN/CTN /	30PCS/CTN
	NW /	13.4KG/CTN
	GW /	10.8KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	16.5×11.5×10.5 CM
	Outer box size / наружный размер	62.5×25.4×43.5 CM


PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Marseille series meets design requirements and comes in round hole/square shape, single head/double head, and embedded/pre embedded versions. Using high-quality aluminum heat sinks for efficient heat dissipation, reducing the overall temperature of the lamp, extending the lifespan of the chip, and ensuring long-lasting lighting. 30 ° free adjustment, angle can be adjusted freely.


Atmos

LIGHT DISTRIBUTION /


7W/15°/3000K/Ra95



7W/24°/3000K/Ra95



7W/36°/3000K/Ra95



Atmos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /
Овальная растягивающая линза



Soft light lens/
Смягчающая линза



Honeycomb /
Антибликовая линза



Anti-glare reflector /
Bright black/
Антибликовый отражатель



Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
Белый матовый



Anti-glare reflector /
Matte black/
Антибликовый отражатель /
Черный матовый

