


Lumos



DIMENSIONS



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Recessed / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	Ø85mm
	Height / Высота	63mm
	Cut out / Монтажное отверстие	Ø75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	65mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	fixed/фиксирован
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослепленность	<12
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	COB
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	740lm 10W
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP44

TPACKAGE / УПАКОВКА

INFORMATION	QTN/CTN /	48PCS/CTN
	NW /	16KG/CTN
	GW /	13.4KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	11.5×10.5×8.2 CM
	Outer box size / наружный размер	48.5×33.3×36 CM


PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Byron series spotlights are professional eye protection and anti glare ceiling lights with more flexible angles. Can meet the lighting needs of different occasions such as hotels, restaurants, and furnished rooms. Professional anti glare design, utilizing methods such as cutoff anti glare rings and deep light sources to create a comfortable lighting environment

Точечные светильники серии Lumos— профессиональные потолочные светильники с защитой от ослепления и антибликовым эффектом, обладающие повышенной гибкостью регулировки углов. Подходят для различных сценариев освещения, включая отели, рестораны и меблированные помещения. Профессиональная антибликовая конструкция с использованием светоотражающих колец и глубокой посадкой источника света создает комфортную световую среду.

Lumos


LIGHT DISTRIBUTION / СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Lumos



DIMENSIONS



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MOUNTING	Mounting location / Монтажная область	Ceiling / Потолок
	Type / Тип	Recessed / Встраиваемый
ELECTRICAL	Voltage / Напряжение	220V
	Frequency / Частота	50/60Hz
	Dimming / Затухание	Depending on driver / Зависит от драйвера
DIMENSION	Dimension / Внешний размер	Ø85mm
	Height / Высота	63mm
	Cut out / Монтажное отверстие	Ø75 mm
	Min.recessed depth / Мин. занижение	65mm
LIGHT	Adjustability / Гибкость настройки	fixed/фиксирован
	Light distribution / Светораспределение	Direct/ прямое светораспределение вниз
	UGR / Ослепленность	<12
LAMP DESCRIPTION	Lamp type / Тип линзы	SMD
	CRI / Коэф. цветопередачи	Ra>95
	MacAdam / Коэф. МакАдама	<3
NOMINAL FLUX	2700K	/
	3000K	504lm 10W
	3500K	/
	4000K	/
OTHERS	Led Life Time / Срок службы	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
	Environment / Темп. эксплуат	-20°C~40°C
	Ingress Protection / Влагозащита	IP44

TPACKAGE / УПАКОВКА

INFORMATION	QTN/CTN /	48PCS/CTN
	NW /	16KG/CTN
	GW /	13.4KG/CTN
	Inner box size / внутренний размер	11.5×10.5×8.2 CM
	Outer box size / наружный размер	48.5×33.3×36 CM


PRODUCT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

The Byron series spotlights are professional eye protection and anti glare ceiling lights with more flexible angles. Can meet the lighting needs of different occasions such as hotels, restaurants, and furnished rooms. Professional anti glare design, utilizing methods such as cutoff anti glare rings and deep light sources to create a comfortable lighting environment

Точечные светильники серии Lumos— профессиональные потолочные светильники с защитой от ослепления и антибликовым эффектом, обладающие повышенной гибкостью регулировки углов. Подходят для различных сценариев освещения, включая отели, рестораны и меблированные помещения. Профессиональная антибликовая конструкция с использованием светоотражающих колец и глубокой посадкой источника света создает комфортную световую среду.

Lumos

LIGHT DISTRIBUTION /



Lumos

ORDER TEMPLATE /

All these accessories available / Дополнительные аксессуары

Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Oval Flood Lens /

Овальная растягивающая линза



Soft light lens/

Смягчающая линза



Honeycomb /

Антибликовая линза



Glossy anti-glare reflector /

Bright black/

Антибликовый отражатель



Glossy anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
черный матовый



Glossy anti-glare reflector /

Matte black/

Антибликовый отражатель /
белый матовый

