


LUMOS






Глубокая антибликовая защита

Встраиваемый потолочный светодиодный спот с профессиональной защитой от бликов предлагает расширенную угловую гибкость. Он соответствует требованиям к освещению различных пространств, включая отели, рестораны и помещения класса люкс.

Профессиональная антибликовая конструкция, сочетающая кольца для уменьшения бликов и глубоко размещённые источники света, обеспечивает комфортное освещение без слепящего эффекта.



Профессиональная антибликовая конструкция, включающая кольца контроля бликов и глубоко размещённый источник света, обеспечивает комфортное освещение. Уникальный отражатель Weibao Caijia гарантирует равномерное светораспределение, формируя чёткие световые пятна без эффектов двоения или побочных теней.




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>	
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>	
Влагозащищенность		
IP rate	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
IP20	<input checked="" type="radio"/>	
IP44	<input checked="" type="radio"/>	
Цветовая температура		
CCT	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
2700K	<input checked="" type="radio"/>	
3000K	<input checked="" type="radio"/>	
3500K	<input checked="" type="radio"/>	
4000K	<input checked="" type="radio"/>	
5000K	<input checked="" type="radio"/>	
2700-6000K	<input checked="" type="radio"/>	
1800-4000K	<input type="radio"/>	
DTW 1800-3000K	<input type="radio"/>	

UVB-BL001-A

LED 10W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
10W	74lm/W	55°	3000K	>90	36V/250mA	COB

Светораспределение или кривая сила света (KCC)



Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>	
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>	
DALI	<input checked="" type="radio"/>	
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>	
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>	
BLE	<input checked="" type="radio"/>	
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>	
24V	<input checked="" type="radio"/>	


Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Круглый антиблесковый отражатель			
Белый	Черный	Черный глянцевый	




Цвет наружного кольца	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
БЕЛЫЙ	<input checked="" type="radio"/>	
ЧЕРНЫЙ	<input checked="" type="radio"/>	

UVB-BL002-A

LED 9W(LUMINUS LED)

Мощность	Эффективность освещения	Угол света	Цветовая температура	CRI	Драйвер	LDE чип
9W	56lm/W	110°	3000K	>90	36V/230mA	SMD

Светораспределение или кривая сила света (KCC)



Тип управления	<input checked="" type="radio"/> ДА	<input type="radio"/> НЕ Т
Control	<input checked="" type="radio"/>	
ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)	<input checked="" type="radio"/>	
ПЛАВНЫЙ ПУСК (SLOW START)	<input checked="" type="radio"/>	
DALI	<input checked="" type="radio"/>	
0/1-10V	<input checked="" type="radio"/>	
TRIAC	<input checked="" type="radio"/>	
BLE	<input checked="" type="radio"/>	
ZIGBEE	<input checked="" type="radio"/>	
24V	<input checked="" type="radio"/>	

Оптические аксессуары

Оптические аксессуары подбираются индивидуально. Уточняйте при оформлении заказа

E01	E02
Антиблесковая сотовая линза	Рассеивающая линза (широкоугольная)
E03	E04
Текстурная линза	Линза-рассеиватель

Опции | Аксессуары

Круглый антиблесковый отражатель		
Белый	Черный	Черный глянцевый