

AERIS

Изысканная серия светильников с минималистичным дизайном и максимальной функциональностью. Тонкие вытянутые формы создают ощущение лёгкости и воздушности, идеально вписываясь в современные интерьеры.

Настольные и торшеры оснащены беспроводной зарядкой, что делает их не только стильными, но и практичными. AERIS — это свет, который следует за вами.



AERIS


||| юнимарс

AERIS




Модель: UHL7766/3W
Светодиод: OSRAM SMD
Мощность: 3W
Световой поток: 125 Лм
Угол рассеивания: 15°/24°
Упаковка: 20 шт
Материал: Алюминий

Модель: UHL7767/3W
Светодиод: OSRAM SMD
Мощность: 3W
Световой поток: 125 Лм
Угол рассеивания: 15°/24°
Упаковка: 20 шт
Материал: Алюминий



Цветовая температура



Цвет

Песочный черный + белый

IP	CRI
20	90

AERIS





Модель:
USL74248-1/1x7W


Светодиод: Bridgelux
COB
Мощность: 7W
Световой поток: 446
Лм
Угол рассеивания:
24°/20°/35°
Упаковка: 1 шт
Материал: Алюминий

Модель:
USL74248-3/3x7W

Светодиод: Bridgelux
COB
Мощность: 3x7W
Световой поток: 3x446
Лм
Угол рассеивания:
24°/20°/35°
Упаковка: 1 шт
Материал: Алюминий



Цветовая температура



Цвет

Песочный черный + белый

IP	CRI
20	90

AERIS



AERIS





||| юнимарс

AERIS




Модель ULL8117/2x7W

LED: Bridgelux COB
Мощность: 2x7W
Световой поток: 2x364 лм
Угол: 30°/45°
Кол-во в коробке: 1
Материал: Алюминий



Цветовая температура



Цвет

Песочно черный + белый



AERIS




AERIS



Модель:UTD3006/7W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 7 Вт
Световой поток: 364 лм
Угол рассеивания: 30° / 45°
Упаковка: 1 шт
Материал: Алюминий



Цветовая температура



Цвет

Черный песочный + белый

