

## Серия KANE

Минималистичный дизайн и высокая степень защиты от влаги делают светильники KANE идеальными для ванных комнат, спа-зон и других влажных помещений. Коллекция представлена в двух исполнениях — встраиваемом и накладном — с матовым рассеивателем и влагозащитой IP65.

Доступны различные диаметры: Ø85, Ø93, Ø105 мм, а также разнообразие оттенков корпуса. KANE сочетает в себе эстетику и функциональность, создавая мягкий рассеянный свет даже в самых сложных условиях.

СЕРИЯ  
ВСТРАИВАЕМЫХ LED  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
(DOWNLIGHT)

---



## KANE



## KANE

A technical diagram illustrating the KANE recessed light fixture. It shows three main models: UDL73031/7W (Ø105), UDL73032/15W (Ø130), and UDL73033/20W (Ø205). Each model is shown from a side perspective and a top-down view. Dimensions are indicated: height (53 mm), outer diameter (Ø105, Ø130, Ø205), and inner diameter (Ø95, Ø120, Ø195). A small inset shows a cross-section of the fixture's internal components.

Модель:  
UDL73031/7W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 7W  
Световой поток: 401 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 30 шт  
Материал: Алюминий

Модель:  
UDL73032/15W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 15W  
Световой поток: 940 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 30 шт  
Материал: Алюминий

Модель:  
UDL73033/20W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 20W  
Световой поток: 1367 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 18 шт  
Материал: Алюминий

Цветовая температура

2700K 3000K 4000K 5000K

Цвет

Песочный белый  
Песочный черный

IP 44 CRI 90

СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ LED  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
(DOWNLIGHT)




---



## KANE



## KANE



Модель:  
UDLC79030/7W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 7W  
Световой поток: 401 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 30 шт  
Материал: Алюминий

Модель:  
UDLC79031/15W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 15W  
Световой поток: 940 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 18 шт  
Материал: Алюминий

Модель:  
UDLC79032/20W

LED: Bridgelux SMD  
Мощность: 20W  
Световой поток: 1366 лм  
Угол: 80°  
Упаковка: 12 шт  
Материал: Алюминий

Цветовая температура

2700K 3000K 4000K 5000K



Цвет

- Песочный белый
- Песочный черный

IP 44	CRI 90
----------	-----------