





STELLARI

STELLARI



Модель: USL74369/7W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 7W
Световой поток: 380 Лм
Угол: 18°/24°/36°
Упаковка: 30
Материал: Алюминий

Модель: USLC74369/7W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 7W
Световой поток: 380 Лм
Угол: 18°/24°/36°
Упаковка: 30
Материал: Алюминий

Модель: USL74370/7W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 7W
Световой поток: 380 Лм
Угол: 18°/24°/36°
Упаковка: 30
Материал: Алюминий

Цветовая температура



Color

- Песочный белый + черный
- Песочный белый + золотой

IP
20

CRI
90

STELLARI



STELLARI




Модель: USL74386/12W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 12W
Световой поток: 938 Лм
Угол: 20°
Упаковка: 12
Материал: Алюминий

Модель: USLC74386/12W

Светодиод: Bridgelux COB
Мощность: 12W
Световой поток: 938 Лм
Угол: 20°
Упаковка: 20
Материал: Алюминий

Цветовая температура






Цвет



IP	CRI
20	90

STELLARI



Модель:
USL74265/4×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 4×2W
Световой поток: 495 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 20
Материал: Алюминий


Модель:
USLC74265/4×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 4×2W
Световой поток: 495 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 20
Материал: Алюминий

Модель:
USLC74265B/4×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 4×2W
Световой поток: 495 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 20
Материал: Алюминий

Цветовая температура






Цвет

Песочный черный + белый
Песочно черный

IP
20

CRI
90

STELLARI



Модель:
USL74266/9×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 9×2W
Световой поток: 1433 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 12
Материал: Алюминий


Модель:
USLC74266/9×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 9×2W
Световой поток: 1433 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 12
Материал: Алюминий

Модель:
USLC74266B/9×2W

Светодиод: HY SMD
Мощность: 9×2W
Световой поток: 1433 Лм
Угол: 24°/15°
Упаковка: 12
Материал: Алюминий

Цветовая температура



Color

Песочно белый + черный
Песочно черный

IP
20

CRI
90